

LIX 8


ADDENDA
AUX
TITRES SCIENTIFIQUES

DU
D^R A. LABOULBÈNE,
CANDIDAT A L'ACADÉMIE DES SCIENCES



PARIS,
GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES,
Quai des Grands-Augustins, 55.

1896





ENTOMOLOGIE APPLIQUÉE.
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES INSECTES NUISIBLES
ATTAQUANT LES CULTURES. PARASITES DIVERS.

CÉRÉALES.

1. *La Cecidomyia destructor.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIV, p. 395-397, 1894.

2. *Mémoire sur la Cecidomyia destructor et ses ravages actuels
pour les récoltes de blé sur pied dans plusieurs endroits du nord-
ouest de la France.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIV, p. 418-425, 1894.

3. *Remarques sur les larves de Cecidomyia destructor Say, et
sur les chenilles de Sitotroga cerealella Olivier, qui nuisent au
blé.*

Annales de la Société entomologique de France, Vol. LXIII, Bulletin, p. CXLII-CXLIII 1894

4. *La Cecidomyia destructor (ou espèce très voisine)
attaquant l'avoine.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIV, p. 425-429, séance
du 12 juin 1894. — *Annales de la Société entomologique de France*, Vol. LXIV, Bul-
letin, p. CCIII, 1895.

5. *Nouvelles atteintes au blé par la Cecidomyia destructor.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIV, p. 514 et p. 613-614, 1894.

6. *Note sur des épis de maïs attaqués par l'Alucite des céréales, dans le Midi de la France.*

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXVIII, p. 601-603, 1894.

7. *Épis de maïs attaqués par la Sitotroga cerealella ou Alucite des céréales.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIV, p. 201-210, 1894.

8. *Insectes hémiptères nuisibles au maïs et au blé.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. XLIX, p. 378-384, 1889.

9. *Sur les Vers jaunes, larves d'Agriotes.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIII, p. 316, 1893.

BETTERAVES.

10. *Dégâts produits par le Silphe opaque.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIV, p. 341-344, 1894.

11. *Le Silphe opaque dans le département de l'Aisne.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LV, p. 307, 1895.

12. *Mémoire sur un moyen de préserver les jeunes betteraves du Ver gris (chenilles d'Agrotis) et d'autres larves d'Insectes.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIII, p. 217-223, 1893.

13. *Sur les Vers gris, larves d'Agrotis.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIII, p. 509 et 520-521, 1893.

14. *Sur un moyen efficace de s'opposer aux ravages des Vers gris en détruisant les papillons nocturnes du genre Agrotis d'où ils proviennent.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LV, p. 197-203, 1895.

15. *Utilité des semis précoces des betteraves contre les attaques des larves d'Agrotis.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIII, p. 528, 1893.

VIGNE.

16. *Note sur plusieurs insectes nuisibles aux vignes des sables du littoral dans le Midi de la France, et particulièrement sur les Rhynchites betuleti, Opatrum sabulosum, Peritelus senex.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LV, p. 284-290, 1895.

ARBRES DES FORÊTS ET DES AVENUES.

17. *Sur des glands de Chêne attaqués par des larves d'insecte hyménoptère gallicole (Andricus glandium).*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LV, p. 500-503, 1895.

18. *Note sur des insectes lépidoptères trouvés en Portugal sur le Chêne vert.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LV, p. 540-541, 1895.

19. *De l'écorcement des arbres sur pied, et sur les insectes produisant la vermine.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIV, p. 85, 1894.

VERGER, ARBRES FRUITIERS.

20. *Sur la Cheimatobie.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LII, p. 502, 1892.

21. *Rapport sur les dégâts de la Cheimatobia brumaria dont les chenilles sont nuisibles aux pommiers.*

Mémoires de la Société nationale d'Agriculture de France, t. CXXXV, p. 572-580, 1893.

22. *Rapport sur des Acariens parasites des Cochenilles du pommier.*

Mémoires de la Société nationale d'Agriculture de France, t. CXXXV, p. 580-583, 1893.

23. *Sur la blétiature et la pourriture des fruits.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LII, p. 584-585, 1892.

24. *Note sur un tissu ou sparadrap recouvert d'une couche de mastie à greffer.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LI, p. 555-556, 1891.

25. *Dégâts produits par l'Otiorynchus ligustici aux arbres fruitiers, ainsi qu'aux champs de luzerne, etc.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LV, p. 257-259, 1895.

JARDIN POTAGER ET D'AGRÈMENT.

26. *Dégâts produits par la Courtilière ou Taupé-grillon, moyens d'y remédier.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIII, p. 299-300, 1893.

27. *Dégâts produits par l'Otiorhynchus ligustici aux plants d'Asperges.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. XIII, Bulletin, p. cv, 1888.

PRAIRIES.

28. *Sur les dégâts produits par la chenille de la Neuronis popularis dans les pâturages du nord de la France.*

*Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LV, p. 50
et p. 60-63, 1895.*

INSECTES NUISIBLES A TOUTES LES CULTURES.

29. *Sur le hannetonage.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LII, p. 163-164, 1892.

30. *Sur le hannetonage comparé à la destruction des larves de hanneton par le mycélium des Botrytis.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LIII, p. 102-103, 1893.

PARASITOLOGIE. HELMINTHES, ETC.

CYSTICERQUES ET VERS INTestinaux.

31. *Observations sur les Cysticerques du Tænia saginata ou inermis humain, dans les muscles du veau et du bœuf.*

Bulletin de l'Académie de Médecine, 3^e série, t. XXIV, p. 7-9, 1890.

32. *Note sur les moyens de reconnaître les Cysticerques du Tænia saginata produisant la ladrerie du veau et du bœuf, et malgré leur rapide disparition à l'air atmosphérique.*

Bulletin de l'Académie de Médecine, 3^e série, t. XXIV, p. 96-92, 1890.

33. *L'huile retirée des graines de courge et renfermant la pépérésine verte, employée dans l'alimentation en Anjou, possède des propriétés anthelminthiques.*

Bulletin de l'Académie de Médecine, 3^e série, t. XXVII, p. 136, 1892.

34. *Le traitement à opposer aux Vers cestoides, Ténias et Bothriocéphales.*

Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, 3^e série, t. IV, p. 543-551, 1885.

35. Les Vers intestinaux.

In Traité de Médecine et de Thérapeutique, par P. BÉQUEREL, etc., t. IV (sous presse).

VÉGÉTAUX PARASITES.

36. *Végétal parasite (Laboulbenia Rougeti) découvert sur les antennes d'insectes coléoptères.*

In Ch. ROSEN, Des Végétaux parasites qui croissent sur l'homme et les animaux vivants, p. 422 et pl. IX et X, 1853.

37. *Notes sur des insectes nuisibles détruits par des parasites végétaux. Destruction du Cleonus punctiventris par des champignons parasites et sur l'utilité des diverses muscardines.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. VIII, Bulletin, p. CXXI, CXXIX-CXXXI, 1888, et t. IX, Bulletin, p. XCIV, 1889.

FAUX PARASITES.

38. *Sur des faits de pseudo-parasitisme.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. VII, Bulletin, p. CCVI, 1887.

39. *Faux parasitisme d'une Musca domestica et de trois
Ptinus latro.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. IX, Bulletin, p. LV, 1889.

ENTOMOLOGIE ANATOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE, ETC.

40. *Sur les métamorphoses de la Cecidomyia destructor Say, et sur le puparium ou l'enveloppe de sa larve avant la transformation en chrysalide.*

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXIX, p. 297-300, 1894.

41. *Observations sur la vésicule céphalique des Insectes diptères de la famille des Muscides.*

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXII, p. 255-257, 1896.

42. *Sur l'organe appelé spatula sternalis des larves de Cécidomyies.*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXII, Bulletin, p. CLXXIV-CLXXV, 1910.

43. *Moyen de se soustraire, à Malacca et Java, aux piqûres d'insectes.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. IX, Bulletin, p. xciv, 1899.

44. *Existence de rudiments d'organes génitaux chez les chenilles et les larves d'insectes.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. IX, Bulletin, p. ciii, 1899.

45. *Sur la valeur systématique des caractères tirés de la métamorphose.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. IX, Bulletin, p. cx, 1899.

46. *Observations et remarques sur la faune entomologique
des cadavres.*

Bulletin de l'Académie de Médecine, 3^e série, t. XXXII, p. 250-252, 1891.

47. *Insectes attirés par la lumière électrique.*

*Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. VIII,
Bulletin, p. XXXVII, 1888.*

48. *Sur les Insectes tubériveres ou attaquant les truffes pour
s'en nourrir, soit à l'état de larve, soit à l'état d'insecte
parfait.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France, t. LII, p. 573-575, 1892.

49. *Sur un Ouvrage posthume de Léon Dufour :
Souvenirs d'un savant français à travers un siècle, 1780-1865.*

*Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. VII,
Bulletin, p. cxcviii-cxcix; 1887.*

50. *Liste d'Insectes qu'on peut trouver sur l'Aster cyanescens
pendant l'automne en Anjou.*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXIV, Bulletin, p. lxxv-lxxvi, 1896.

ARACHNIDES.

51. *Essai d'utilisation des toiles d'Araignées.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. I, Bulletin, p. xciii-xciv, 1881.

52. *Sur des Argas de Perse, Punaise de Miana ou Miané.*

*Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. I,
Bulletin, p. lxxviii-lxxviii, 1881.*

COLÉOPTÈRES.

53. *Sur les caroncules thoraciques des Malachiidæ.*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LX, Bulletin, p. XLV-XLVI, 1891.

54. *Remarques sur les mœurs de l'Omosita colon Linné.*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXIII, Bulletin, p. CXXXIV, 1894.

55. *Sur la puissance olfactive du Trox arenarius Fabricius.*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXIII, Bulletin, p. CXXXIV, 1894.

56. *Capture du Phlæotribus Scarabæoides ou P. oleæ, en Anjou.*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXIV,
Bulletin, p. CCXXIII-CCXXIV, 1895.

57. *Larve du Triplax russica et son parasite (Meteorus formosus).*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXIV, Bulletin, p. CCXXV, 1895.

ORTHOPTÈRES.

58. *Le Bacillus gallicus Charpentier, trouvé sur les bords
de la Sarthe, à Morannes.*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXIV, Bulletin, p. CCXXII, 1895.

59. *Note sur l'Aerydium peregrinum ou Criquet voyageur, ou
C. pèlerin, appelé vulgairement Grande Sauterelle d'Algérie.*

Bulletin de la Société d'Agriculture de France, t. LI, p. 501-505, 1891.

NEUROPTÈRES.

60. *Note sur la Mantispe de Styrie (Mantispa styriaca Poda).*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXIV, Bulletin, p. LXXIII-LXXIV, 1895.

HYMÉNOPTÈRES.

61. *Rapport sur l'Apiculture moderne.*

Mémoires de la Société nationale d'Agriculture de France, t. CXXXVII;
Séance du 3 juillet 1893.

62. *Sur l'utilisation des piqûres d'Abeille en thérapeutique.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. IX, Bulletin, p. LV-LV, 1889.

63. *Mœurs des Bombus enivrés par le suc des fleurs d'Arbousier.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. I, Bulletin, p. XC-XCII, 1881.

64. *Le Cemonus unicolor a pour parasite l'Omalus auratus.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. X, Bulletin, p. CV, 1890.

65. *Sur l'Ophion macrurum,
parasite de l'Attacus (Platysamia) cecropia.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. IX, Bulletin, p. CXXII, 1889.

66. *Mémoire sur un Hyménoptère fouisseur du genre Pepsis
(P. formosa Say), qui approvisionne ses larves avec une grosse
espèce de Mygale (Eurypelma Hentzi Girard) et remarques
sur quelques parasites des Araignées.*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXIII,
Bulletin, p. CXXXIV et CXXXV, 1894, et *id.*, vol. LXIV, p. 179-190, 1895.

LÉPIDOPTÈRES.

67. *Acclimatation très désirable du Lasiocampa otus.*

Annales de la Société entomologique de France, 6^e série, t. IX, Bulletin, p. LVIII, 1889.

68. *Variation de couleur chez l'Argynnis paphia en rapport avec la sécheresse ou l'humidité du milieu.*

Annales de la Société entomologique de France, t. X, Bulletin, p. CXLIV-CXLV, 1889.

DIPTÈRES.

69. *Rappel d'une larve de Dermotobia observée à Paris.*

Annales de la Société entomologique de France, 3^e série, t. IX, Bulletin, p. LXIV, 1889.

70. *Sur la mouche africaine Tsé-Tsé ou Zimb.*

Bulletin de la Société nationale d'Agriculture de France,
t. LIV, p. 94, 133-138 et 163, 1894.

71. *Sur les Alophora aurigera et Mesembrina meridiana.*

Annales de la Société entomologique de France, 3^e série, t. IX, Bulletin, p. CCXVII, 1889.

72. *Sur le parasitisme et l'hôte probable de l'Alophora aurigera
Egger.*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXIII,
Bulletin, p. CXXXIII-CXXXIV, 1894.

73. *Observations physiologiques sur deux Insectes diptères :
Oëstrus (Gastrophilus) equi Fabricius et Sepsis cynipsea
Linné.*

Annales de la Société entomologique de France, vol. LXXV.
Congrès de 1896, Séance du 25 février.